

VETRO 40 FLUID

BELTÉRI ÜVEG TOLÓAJTÓ RENDSZER FELSŐ VEZETÉSŰ ÜVEG AJTÓKHOZ

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	MEE	LISTAÁR NETTÓ (Ft)	LISTAÁR BRUTTÓ (Ft)
----------	------------	-----	-----------------------	------------------------

GÖRGŐ SZETT

21.401	VETRO 40 (120kg) - 1 ajtós szett (normál fékkal / min. 600)	szett	23 674	30 066
25.225	VETRO 40 FLUID 80kg - 1 ajtós szett (2 csillapítóval / min. 740)	szett	54 628	69 378
25.226	VETRO 40 FLUID 80kg / 50mm - 1 ajtós szett (2 csillapítóval / min. 650)	szett	51 849	65 848
25.235	VETRO 40 FLUID 120kg - 1 ajtós szett (2 csillapítóval / min. 740)	szett	52 415	66 567

ÜVEGBEFOGÓ SZETTEK

21.8.020/A	VETRO 40 üvegbefogó szett - alu (8mm) / 200mm	szett	15 449	19 620
21.10.020/A	VETRO 40 üvegbefogó szett - alu (10mm) / 200mm	szett	15 449	19 620
21.12.020/A	VETRO 40 üvegbefogó szett - alu (12mm) / 200mm	szett	15 449	19 620
21.8.080/A	VETRO 40 üvegbefogó szett - alu (8mm) / 800mm	szett	24 829	31 533
21.10.080/A	VETRO 40 üvegbefogó szett - alu (10mm) / 800mm	szett	24 829	31 533
21.12.080/A	VETRO 40 üvegbefogó szett - alu (12mm) / 800mm	szett	24 829	31 533
21.8.100/A	VETRO 40 üvegbefogó szett - alu (8mm) / 1000mm	szett	30 346	38 539
21.10.100/A	VETRO 40 üvegbefogó szett - alu (10mm) / 1000mm	szett	30 346	38 539
21.12.100/A	VETRO 40 üvegbefogó szett - alu (12mm) / 1000mm	szett	30 346	38 539
21.8.120/A	VETRO 40 üvegbefogó szett - alu (8mm) / 1200mm	szett	35 863	45 546
21.10.120/A	VETRO 40 üvegbefogó szett - alu (10mm) / 1200mm	szett	35 863	45 546
21.12.120/A	VETRO 40 üvegbefogó szett - alu (12mm) / 1200mm	szett	35 863	45 546
21.8.150/A	VETRO 40 üvegbefogó szett - alu (8mm) / 1500mm	szett	44 139	56 057
21.10.150/A	VETRO 40 üvegbefogó szett - alu (10mm) / 1500mm	szett	44 139	56 057
21.12.150/A	VETRO 40 üvegbefogó szett - alu (12mm) / 1500mm	szett	44 139	56 057

SÍNEK, PROFILOK

20.1280G/1.5m	Felső sín 1280 - előfűrt (natúr alu) / 1,5m	db	9 696	12 314
20.1280G/2m	Felső sín 1280 - előfűrt (natúr alu) / 2m	db	12 928	16 419
20.1280G/3m	Felső sín 1280 - előfűrt (natúr alu) / 3m	db	19 392	24 628
20.1280G/4m	Felső sín 1280 - előfűrt (natúr alu) / 4m	db	25 855	32 836
20.1280G/6m	Felső sín 1280 - előfűrt (natúr alu) / 6m	db	38 783	49 254
20.1280A/2m	Felső sín 1280 - előfűrt (eloxált alu) / 2m	db	15 418	19 581
20.1280A/3m	Felső sín 1280 - előfűrt (eloxált alu) / 3m	db	23 127	29 371
20.1280A/4m	Felső sín 1280 - előfűrt (eloxált alu) / 4m	db	30 835	39 160
20.1280A/6m	Felső sín 1280 - előfűrt (eloxált alu) / 6m	db	46 253	58 741
20.1280N/2m	Felső sín 1280 - előfűrt (eloxált fekete) / 2m	db	17 550	22 289
20.1280N/3m	Felső sín 1280 - előfűrt (eloxált fekete) / 3m	db	26 326	33 434
20.1280N/4m	Felső sín 1280 - előfűrt (eloxált fekete) / 4m	db	35 101	44 578
20.1280N/6m	Felső sín 1280 - előfűrt (eloxált fekete) / 6m	db	52 651	66 867
20.1700G/2m	Felső sín 1700 (natúr alu) / 2m	db	14 976	19 020
20.1700G/3m	Felső sín 1700 (natúr alu) / 3m	db	22 464	28 529
20.1700G/4m	Felső sín 1700 (natúr alu) / 4m	db	29 951	38 038
20.1700G/6m	Felső sín 1700 (natúr alu) / 6m	db	44 927	57 057
20.1700A/2m	Felső sín 1700 (eloxált alu) / 2m	db	18 023	22 889
20.1700A/3m	Felső sín 1700 (eloxált alu) / 3m	db	27 035	34 334
20.1700A/4m	Felső sín 1700 (eloxált alu) / 4m	db	36 047	45 780
20.1700A/6m	Felső sín 1700 (eloxált alu) / 6m	db	54 070	68 669
20.1700N/2m	Felső sín 1700 (eloxált fekete) / 2m	db	21 229	26 961
20.1700N/3m	Felső sín 1700 (eloxált fekete) / 3m	db	31 843	40 441
20.1700N/4m	Felső sín 1700 (eloxált fekete) / 4m	db	42 457	53 920
20.1700N/6m	Felső sín 1700 (eloxált fekete) / 6m	db	63 686	80 881
20.1720G/2m	Adapter profil 1720 - előfűrt (natúr alu) / 2m	db	7 672	9 743

20.1720G/3m	Adapter profil 1720 - előfűrt (natúr alu) / 3m	db	11 508	14 615
20.1720G/4m	Adapter profil 1720 - előfűrt (natúr alu) / 4m	db	15 343	19 486
20.1720G/6m	Adapter profil 1720 - előfűrt (natúr alu) / 6m	db	23 015	29 229
20.1720A/2m	Adapter profil 1720 - előfűrt (eloxált alu) / 2m	db	9 090	11 544
20.1720A/3m	Adapter profil 1720 - előfűrt (eloxált alu) / 3m	db	13 636	17 318
20.1720A/4m	Adapter profil 1720 - előfűrt (eloxált alu) / 4m	db	18 181	23 090
20.1720A/6m	Adapter profil 1720 - előfűrt (eloxált alu) / 6m	db	27 271	34 634
20.1720N/2m	Adapter profil 1720 - előfűrt (eloxált fekete) / 2m	db	10 247	13 014
20.1720N/3m	Adapter profil 1720 - előfűrt (eloxált fekete) / 3m	db	15 370	19 520
20.1720N/4m	Adapter profil 1720 - előfűrt (eloxált fekete) / 4m	db	20 493	26 026
20.1720N/6m	Adapter profil 1720 - előfűrt (eloxált fekete) / 6m	db	30 740	39 040
20.1359A/2m	Felső sín 1359 - előfűrt (eloxált alu) / 2m	db	24 854	31 565
20.1359A/3m	Felső sín 1359 - előfűrt (eloxált alu) / 3m	db	37 282	47 348
20.1690AS/2m	Dízléc 1690 (szálcsiszolt alu) / 2m	db	14 082	17 884
20.1690AS/3m	Dízléc 1690 (szálcsiszolt alu) / 3m	db	21 124	26 827
20.1690AS/4m	Dízléc 1690 (szálcsiszolt alu) / 4m	db	28 165	35 770
20.1690AS/6m	Dízléc 1690 (szálcsiszolt alu) / 6m	db	42 247	53 654
20.1690NS/2m	Dízléc 1690 (szálcsiszolt fekete) / 2m	db	15 869	20 154
20.1690NS/3m	Dízléc 1690 (szálcsiszolt fekete) / 3m	db	23 803	30 230
20.1690NS/4m	Dízléc 1690 (szálcsiszolt fekete) / 4m	db	31 738	40 307
20.1690NS/6m	Dízléc 1690 (szálcsiszolt fekete) / 6m	db	47 607	60 461
20.1703AS/0.2m	Takaró profil VETRO 40 üvegbefogóhoz (szálcsiszolt alu) / 0,2m	db	731	928
20.1703AS/1m	Takaró profil VETRO 40 üvegbefogóhoz (szálcsiszolt alu) / 1m	db	3 534	4 488
20.1703AS/1.5m	Takaró profil VETRO 40 üvegbefogóhoz (szálcsiszolt alu) / 1,5m	db	5 302	6 734
20.1703AS/3m	Takaró profil VETRO 40 üvegbefogóhoz (szálcsiszolt alu) / 3m	db	10 603	13 466
20.1750A/2m	Felső sín fix üvegfal tartóval - VETRO 40 (eloxált alu) / 2m	db	52 126	66 200
20.1750A/3m	Felső sín fix üvegfal tartóval - VETRO 40 (eloxált alu) / 3m	db	78 189	99 300
20.1750A/4m	Felső sín fix üvegfal tartóval - VETRO 40 (eloxált alu) / 4m	db	104 252	132 400
20.1750A/6m	Felső sín fix üvegfal tartóval - VETRO 40 (eloxált alu) / 6m	db	156 377	198 599
20.1750N/2m	Felső sín fix üvegfal tartóval - VETRO 40 (eloxált fekete) / 2m	db	61 874	78 580
20.1750N/3m	Felső sín fix üvegfal tartóval - VETRO 40 (eloxált fekete) / 3m	db	92 811	117 870
20.1750N/4m	Felső sín fix üvegfal tartóval - VETRO 40 (eloxált fekete) / 4m	db	123 748	157 160
20.1750N/6m	Felső sín fix üvegfal tartóval - VETRO 40 (eloxált fekete) / 6m	db	185 621	235 739
20.1738A/1m	Fix üvegfal tartó profil 1738 (eloxált alu) / 1m	db	3 783	4 804
20.1738A/2m	Fix üvegfal tartó profil 1738 (eloxált alu) / 2m	db	7 567	9 610
20.1738A/3m	Fix üvegfal tartó profil 1738 (eloxált alu) / 3m	db	11 350	14 415
20.1738A/6m	Fix üvegfal tartó profil 1738 (eloxált alu) / 6m	db	22 700	28 829
20.1738N/1m	Fix üvegfal tartó profil 1738 (eloxált fekete) / 1m	db	4 321	5 488
20.1738N/2m	Fix üvegfal tartó profil 1738 (eloxált fekete) / 2m	db	8 641	10 974
20.1738N/3m	Fix üvegfal tartó profil 1738 (eloxált fekete) / 3m	db	12 962	16 462
20.1738N/6m	Fix üvegfal tartó profil 1738 (eloxált fekete) / 6m	db	25 924	32 923
20.1740A/1m	Fix üvegfal tartó profil 1740 (eloxált alu) / 1m	db	4 020	5 105
20.1740A/2m	Fix üvegfal tartó profil 1740 (eloxált alu) / 2m	db	8 040	10 211
20.1740A/3m	Fix üvegfal tartó profil 1740 (eloxált alu) / 3m	db	12 060	15 316
20.1740A/6m	Fix üvegfal tartó profil 1740 (eloxált alu) / 6m	db	24 119	30 631
20.1740N/1m	Fix üvegfal tartó profil 1740 (eloxált fekete) / 1m	db	4 966	6 307
20.1740N/2m	Fix üvegfal tartó profil 1740 (eloxált fekete) / 2m	db	9 923	12 602
20.1740N/3m	Fix üvegfal tartó profil 1740 (eloxált fekete) / 3m	db	14 899	18 922
20.1740N/6m	Fix üvegfal tartó profil 1740 (eloxált fekete) / 6m	db	29 797	37 842
11.150/2m	Dízléc takaróprofil (inox) / 2m	db	13 341	16 943
11.150/3m	Dízléc takaróprofil (inox) / 3m	db	20 010	25 413
11.151/2m	Takaróprofil (inox) / 2m	db	5 143	6 532
11.151/3m	Takaróprofil (inox) / 3m	db	7 713	9 796
11.153/2m	Dízléc takaróprofil (fényes króm) / 2m	db	13 341	16 943
11.153/3m	Dízléc takaróprofil (fényes króm) / 3m	db	20 010	25 413

EGYÉB ALKATRÉSZEK				
21.420	VETRO 40 SYNCHRONIK kiegészítő szett	szett	21 248	26 985
23.1483	Ajtó megvezető üveg ajtóhoz - állítható (alu)	db	4 176	5 304
23.1483/N	Ajtó megvezető üveg ajtóhoz - állítható (fekete)	db	3 867	4 911
23.266/...m	Takarógumi 266 - szürke (m)	m	807	1 025
23.266N/...m	Takarógumi 266 - fekete (m)	m	884	1 123

23.324/...m	Üvegbeszorító gumi 324 - átlátszó (fm)	m	774	983
23.324N/...m	Üvegbeszorító gumi 324 - fekete (fm)	m	774	983
23.1694	Végzáró fedél 1694 (1700+1720+1690)	pár	1 668	2 118
23.1694/N	Végzáró fedél 1694 (1700+1720+1690), fekete	pár	1 558	1 979
23.1695	Végzáró fedél 1695 (1750+1690)	pár	2 358	2 995
23.1695/N	Végzáró fedél 1695 (1750+1690), fekete	pár	2 358	2 995
23.1735	Végzáró fedél 1735 (1738, 1740)	db	774	983
23.1735/N	Végzáró fedél 1735 (1738, 1740), fekete	pár	784	996
23.1701/8/A	Végzáró fedél VETRO 40 takaró profilhoz (8mm) - pár	pár	1 257	1 596
23.1701/10/A	Végzáró fedél VETRO 40 takaró profilhoz (10mm) - pár	pár	1 257	1 596
23.1701/12/A	Végzáró fedél VETRO 40 takaró profilhoz (12mm) - pár	pár	1 257	1 596
23.127DV	Sínrögzítő csavarral 127-DV	db	307	390
23.122	Sínrögzítő csavarral 122	db	734	932

Érvényes: 2026.06.01-től