



Solo Vetro Light

Concealed sliding elements for plasterboard walls
Sistema di scorrevoli invisibili per pareti in cartongesso



Solo Vetro Light

Invisible sliding elements system integrated into aluminium profiles, for plasterboard walls.

Sistema di scorrevoli invisibili integrati nei profili di scorrimento, per pareti in cartongesso.




Concealed sliding system dedicated to false ceiling frameless glass doors

Solo Vetro Light is a **concealed sliding system** dedicated to false ceiling frameless glass doors.

Sliding clamps are totally concealed from built-in aluminium profiles, in order to grant a better aesthetic result.

Solo Vetro Light is suitable to monolithic and laminated glasses.




Scorrevoli invisibili per porte in vetro applicabili a controsoffitti

Solo Vetro Light è il **sistema di scorrevoli** realizzato per porte interamente in vetro **applicabili a controsoffitti**.

Gli scorrevoli sono integrati nei profili in alluminio, per una migliore resa estetica del sistema.


Solo Vetro Light è stato progettato per l'utilizzo di vetri monolitici o stratificati.

ANTI-JUMPING SYSTEM SISTEMA DI ANTISGANCIAMENTO



Solo Vetro Light		COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA		
K	Complete kit / Kit completo			
	.			
	0281		Solo Vetro Light	
		.		
		5	N.2 Soft damper stoppers N.2 Fermi ammortizzati	


EXAMPLE / ESEMPIO



Tracks / Binari		ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO		
CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA		
8 01	0.0	 01 A	Anodized Silver / Argento	STANDARD

Solo Vetro Light

Concealed sliding elements for plasterboard walls
Sistema di scorrevoli invisibili per pareti in cartongesso

















8-8,7 ÷ 12-12,7 mm



Max 80 kg






N° 1 door / N° 1 porta

N°			kg		N°			kg	
1	2250 8 01 0.02250		—		9	1707		—	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16")
	2256 8 01 0.02256		—			1704		—	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm (3/8")
	2258 8 01 0.02258		—			1705		—	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm (1/2")
	2259 8 01 0.02259		—		10	1483		80	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm ÷ 12-12,7 mm (5/16"÷1/2")
2	2254 8 01 0.02254		—	Combined with Art.2250 & Art.2256 Abbinare ad Art.2250 e Art.2256		1489/8		80	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16")
	2740 8 01 0.02740		—			1489/10		80	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm (3/8")
3	2252 8 01 0.02252		—	OPTIONAL +		1489/12		80	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm (1/2")
	2260 8 01 0.02260		—	Mandatory with Art.2258 & Art.2259 Tassativo con Art.2258 e Art.2259	11	1776 8 01 0.01776		—	
5	157		80			1774 8 01 2.01774		—	
6	138		80		12	1794		—	
7	2056		80		13	328		—	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16")
8	2251/2		80			326		—	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm (3/8")
						324		—	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm (1/2")
					14	2088		—	


Concealed sliding elements for plasterboard walls
Sistema di scorrevoli invisibili per pareti in cartongesso




N.2 Soft damper stoppers
N.2 Fermi ammortizzati




FASTENING SYSTEM / SISTEMA DI FISSAGGIO




REAL CEILING / SOFFITTO PIENO



FALSE CEILING / SOFFITTO VUOTO



WALL / PARETE



SOFT DAMPER STOPPER INSTALLATION / MONTAGGIO FERMO

FOR FIXING USE ART. 2304 - 2306 - 2308/3 (PAG. 76)
PER IL FISSAGGIO UTILIZZARE GLI ART. 2304 - 2306 - 2308/3 (PAG. 76)



Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290

terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com