



Vetro 70

Accessories for glass doors with safety hole and clamp height 70 mm
Accessori per porte in vetro con forature e pinza alta 70 mm



Vetro 70

PATENTED

Accessories for glass doors with safety hole and clamp height 70 mm.

Accessori per porte in vetro con forature e pinza alta 70 mm.





Door weight up to 250 kg

Vetro 70 is the new sliding system for glass doors, **with a maximum weight of 250 kg and a security hole.** The clamp of this system has a height of 70 mm.

Vetro 70 is suitable for glasses with thicknesses up to 12,7 mm.

Vetro 70 integrates the new sliding trolleys with **Fluid** technology: the movement turns out to be extremely light, in opening and closing, for a constantly improved user experience.




Per portate fino a 250 kg

Vetro 70 è il nuovo sistema di scorrevoli per porte in vetro, con **peso** fino ad un **massimo di 250 kg** e **foro di sicurezza**. La pinza del sistema ha un'altezza di 70 mm.


Vetro 70 è adatto a vetri con spessori fino a 12,7 mm.

Vetro 70 integra i nuovi scorrevoli con tecnologia **Fluid**: il movimento risulta così estremamente leggero, in apertura e in chiusura, per un'esperienza di utilizzo sempre migliorata.


Vetro 70		COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA					
K	Complete kit / Kit completo						
		0381		Glass thickness 8-8,7 mm - 5/16" Spessore vetro 8-8,7 mm - 5/16"			
		0382		Glass thickness 10-10,7 mm - 3/8" Spessore vetro 10-10,7 mm - 3/8"			
		0383		Glass thickness 12-12,7 mm - 1/2" Spessore vetro 12-12,7 mm - 1/2"			
				3	N.2 Shock absorber - Clamp 230 mm N.2 Fermi a pinza ammortizzati - Pinza 230 mm		
				4	N.2 Shock absorber - Clamp 330 mm N.2 Fermi a pinza ammortizzati - Pinza 330 mm		
						1	180 kg
						2	250 kg

EXAMPLE / ESEMPIO

Tracks / Binari		ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO				
CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA				
8 01 0.0		01	A	Anodized Silver / Argento	STANDARD	
8 02 0.0		02	AS	Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato		




Position for trolley hooking
Posizione per aggancio scorrevole



Position for trolley hooked
Posizione con scorrevole agganciato

Security lockout
Blocco di sicurezza



Trolley release
Sgancio scorrevole














8-8,7 ÷ 12-12,7 mm




180 ÷ 250 kg




N° 1 door / N° 1 porta

N°			kg		N°			kg	
1	3480 8 01 0.03480		—		8	3485/250		250	 NEW
2	3490 8 02 0.03490		—		9	1746/230		180	
3	327 8 02 0.00327		—			1746/330		250	
4	3491		—		10	1805		—	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16")
5	193/A/2 C.193/A/2		—			1809		—	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm (3/8")
6	3494/A/2 C.3494/A/2		—			1792		—	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm (1/2")
	3496/A/2 C.3496/A/2		—		11	1786		—	
7	1660		180÷250	 NEW	12	1483		180÷250	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm ÷ 12-12,7 mm (5/16"÷1/2")
8	3485/180		180	 NEW	13	163/DV		180÷250	
					14	1029		—	


-  N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati
-  Ball bearings
Cuscinetti a sfera
-  Clamp - 230 mm
Pinza da 230 mm




OLD CODE	NEW CODE			
1746/1167/08	K.0381.3.1	180 kg	8-8,7 mm (5/16")	4x
1746/1167/10	K.0382.3.1		10-10,7 mm (3/8")	4x
1746/1167/12	K.0383.3.1		12-12,7 mm (1/2")	4x



-  N.2 Shock absorbers
N.2 Fermi a pinza
ammortizzati
-  Ball bearings
Cuscinetti a sfera
-  Clamp - 330 mm
Pinza da 330 mm



OLD CODE	NEW CODE			
1746/209/08	K.0381.4.2	250 kg	8-8,7 mm (5/16")	4x
1746/209/10	K.0382.4.2		10-10,7 mm (3/8")	4x
1746/209/12	K.0383.4.2		12-12,7 mm (1/2")	4x





Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290

terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com