


Rendszervázlat



Teljesítmény:
40 / 60 / 80 kg



Ajtóbetét anyaga:
fa




SIMONSWERK


Rendszer jellemzői

- Beépítés módja: fa és alumínium tokos ajtókhöz
- Alkalmazás: síkban záródó, falc nélküli beltéri nyíló ajtókhöz
- Ajtólap megmunkálás: marás
- Állítási lehetőség: három irányban
- Nyitási szög: 180°
- Választható felületek: szatén króm, szatén nikkel, fehér, fekete, antik bronz
- Teljesítmény: 2 pántra vonatkozik, 90x210 cm-es ajtólap esetén
- Egyéb jellemzők: 200.000 ciklusra tesztelve, IFT szabvány szerint

AN 140 3D


típus	méret (mm)	szín	cikkszám
AN 140 3D		szatén króm	AN 140 3D (AN 014)
 Teljesítmény: 40 kg		szatén nikkel	AN 140 3D (AN 044)
 Állítási lehetőség		fehér	AN 140 3D (AN 049)
• magassági: +/- 2,5 mm		fekete	AN 140 3D (AN 018)
• oldalirányú: +/- 1,5 mm		antik bronz	AN 140 3D (AN 035)
• mélységi: +/- 1,0 mm			
Maráskép			

AN 160 3D



típus	méret (mm)	szín	cikkszám
AN 160 3D		szatén króm	AN 160 3D (AN 014)
 Teberbírás: 60 kg		szatén nikkell	AN 160 3D (AN 044)
 Állítási lehetőség		fehér	AN 160 3D (AN 049)
- magassági: +/- 2,5 mm - oldalirányú: +/- 1,5 mm - mélyiségi: +/- 1,0 mm		fekete	AN 160 3D (AN 018)
		antik bronz	AN 160 3D (AN 035)

Maráskép


Tok
marás



Ajtólap
marás




AN 180 3D



típus	méret (mm)	szín	cikkszám
AN 180 3D		szatén króm	AN 180 3D (AN 014)
 Teberbírás: 80 kg		szatén nikkell	AN 180 3D (AN 044)
 Állítási lehetőség		fehér	AN 180 3D (AN 049)
- magassági: +/- 2,5 mm - oldalirányú: +/- 1,5 mm - mélyiségi: +/- 1,0 mm		fekete	AN 180 3D (AN 018)

Maráskép



Tok
marás





Ajtólap
marás



AN 150 3D







típus	méret (mm)	szín	cikkszám
AN 150 3D csökkentett marási mélységgel a tokban  Teherbírás: 40 kg  Állítási lehetőség - magassági: +/- 2,5 mm - oldalirányú: +/- 1,5 mm - mélységi: +/- 1,0 mm		szatén króm fehér fekete	AN 150 3D (AN 014) AN 150 3D (AN 049) AN 150 3D (AN 018)
Maráskép Tok marás Ajtólap marás			

AN 172 3D

típus	méret (mm)	szín	cikkszám
AN 172 3D csökkentett marási mélységgel a tokban, 4mm dekor réteg fogadására alkalmas  Teherbírás: 60 kg  Állítási lehetőség - magassági: +/- 2,5 mm - oldalirányú: +/- 1,5 mm - mélységi: +/- 1,0 mm		szatén króm fehér fekete	AN 172 3D (AN 014) AN 172 3D (AN 049) AN 172 3D (AN 018)
Maráskép Tok marás Ajtólap marás			

Kiegészítők

AN 140 / AN 150 / AN 160 / AN 180 pántokhoz

megnevezés	rajz	szín	cikkszám
Univerzális egyszeres marósablon rögzítővel - BIZOMÁNYOS			10.105BIZO
Univerzális egyszeres marósablon rögzítővel			10.105
Univerzális egyszeres marósablon rögzítő nélkül			10.106
Univerzális háromszoros marósablon rögzítővel			10.107
Univerzális háromszoros marósablon rögzítő nélkül			10.108
Marósablon betét - BIZOMÁNYOS			10.104BIZO
Marósablon betét			10.104
Szerszám Vezetőgyűrű átmérő átmérő Ø 14 mm Ø 25 mm Ø 16 mm Ø 27 mm			
Rögzítő lemez			10.103
Eldobható/festhető pánthely takaró Tok felületkezelés esetén használható, a szennyeződések elkerülése érdekében.			10.101
Pánttakaró A pánttakaró a garnitúra része, nem szükséges külön rendelni.		szatén króm	10.100.14
		szatén nikkelt	10.100.44
		fehér	10.100.49
		fekete	10.100.18
Ajtómagasság állító ék			10.102